






A

B

C

D

- GROEIPLAATSVERBETERING**
- plantborder teelaarde, conform ontwerp Felixx
 - bomengrond binnen plantborder, 1.5m diepte*
 - bomenzand onder verharding, 1.5m diepte*
 - plaatsen wortelscherm, diepte minimaal 0,8m

- KABEL & LEIDINGEN**
- middenspanning Enexis
 - laagspanning Enexis
 - gasleiding Enexis
 - waterleiding Vitens
 - vrijverval riool
 - data internet/telefonie

* groeiplaats voorzien van boomverankering, beluchting en indien nodig peilers naar grondwater conform advies groentechnisch specialist.

- TE VERLEGGEN/VERWIJDEREN KABELS & LEIDINGEN**
- A** ① data, KPN
- B** ② vrijverval riool ; loos / vervalt zie *langsdoorsnede 213-2a*
- C** ③ data, KPN
④ data, EuroFiber
- D** ⑤ laagspanning, Enexis
⑥ water, Vitens
⑦ data, KPN
⑧ data, EuroFiber
⑨ data, Tele2



- GROEIPLAATSVERBETERING**
- plantborder teelaarde, conform ontwerp Felixx
 - bomengrond binnen plantborder, 1.5m diepte*
 - bomenzand onder verharding, 1.5m diepte*
 - plaatsen wortelscherm, diepte minimaal 0,8m

- KABEL & LEIDINGEN**
- middenspanning Enexis
 - laagspanning Enexis
 - gasleiding Enexis
 - waterleiding Vitens
 - vrijverval riool
 - data internet/telefonie

TE VERLEGGEN/VERWIJDEREN KABELS & LEIDINGEN

B ② vrijverval riool; loos / vervalt

E ⑩ vrijverval riool; loos / vervalt

* groeiplaats voorzien van boomverankering, beluchting en indien nodig peilers naar grondwater conform advies groentechnisch specialist.



- GROEIPLAATSVERBETERING**
- plantborder teelaarde, conform ontwerp Felixx
 - bomengrond binnen plantborder, 1.5m diepte*
 - bomenzand onder verharding, 1.5m diepte*
 - plaatsen wortelscherm, diepte minimaal 0,8m

- KABEL & LEIDINGEN**
- middenspanning Enexis
 - laagspanning Enexis
 - gasleiding Enexis
 - waterleiding Vitens
 - vrijverval riool
 - data internet/telefonie

TE VERLEGGEN/VERWIJDEREN KABELS & LEIDINGEN

- B** ② vrijverval riool; loos / vervalt
- E** ⑩ vrijverval riool; loos / vervalt

** groeiplaats voorzien van boomverankering, beluchting en indien nodig peilers naar grondwater conform advies groentechnisch specialist.*